O WODZIE

opracowanie:
Liliana Hilsberg, architekt krajobrazu
listopad 2010 - styczeń 2011

Fot. 1 Szara woda olsu w rezerwacie Kręcki Ług, woj. lubuskie

Woda, której bywa za dużo albo za mało, niezbędna do życia, ale i życiu zagrażająca jest bardzo ciekawym medium z punktu widzenia energii informacji. Woda to doskonały nośnik informacji. Jednocześnie może przenosić od 1 do 11 kolorów radiestezyjnych. Poziom promieniowania (energia) wody może mieć zakres od 0 j. do 17.810 j. BSM.
Woda nie jest trwale związana z daną informacją. Wiedzą o tym dobrze radiesteci; mentalne nadawanie kolorów wodzie jest jednym z elementów nauki zawodu.

Sposób i kierunek przepływu wody lub jej stagnowanie, kształt naczynia, kształt zbiornika wodnego i jego usytuowanie (kierunek, w którym się rozciąga), forma linii brzegowej, środowisko przyrodnicze występowania wody, stan skupienia, korzystanie z wody w określony sposób, itp. warunkują i zmieniają informację. Analizując energię informacji związaną z wodą staje się jasne, gdzie można urządzić bezpieczne kąpielisko, jak najlepiej zbudować sztuczny zbiornik wodny, dlaczego Berberowie intensywnie przelewają herbatę, jak uzasadnić „przesądy" ludowe o szkodliwości wody, w której myto nieboszczyka, dlaczego nie można zaspokoić pragnienia śniegiem, a koty nie chcą pić wody z prostokątnej porcelanowej miseczki (tę samą wodę piją chętnie z naczynia o tradycyjnym kształcie).

Woda do picia

Woda do picia może mieć następujące kolory radiestezyjne: biały (B), niebieski (N), pomarańczowy (P), zielony (Z), żółty (Ż) lub czerwony (Cz). Informacja na temat kolorów radiestezyjnych zawarta jest w artykule „Pola energii informacji – wprowadzenie, EUAIO".
Czysta woda jest biała. Jest to także woda poruszająca się. Znane z geografii turystycznej określenie „biała woda" dotyczy szybko płynącej wody w potokach górskich; rwącą, dobrze natlenioną wodę. Co prawda, rwąca woda jest w małym stopniu biała, przenosi przede wszystkim czerwony i pomarańczowy, język odzwierciedla jednak natlenienie wody, które jest białe. Woda biała radiestezyjnie nie musi się widocznie poruszać, musi jednak podlegać warunkom, w których biały smok porusza wodą, np. poprzez kształt i proporcje naczynia, wykonanego z odpowiedniego materiału. Jeśli płynie, ważny jest sposób przepływu – intensywny, ale laminarny. Biała woda najlepiej gasi pragnienie. Niebieski nadaje regularność, tak działa także niebieska woda – porządkuje, pozwala radzić sobie. Pomarańczowy w wodzie pomaga dawać życie i nie dotyczy to wyłącznie prokreacji. Zielony, kolor harmonii, zapewnia spokój i rozwagę. Żółty ogrzewa ciało i duszę, ale poziom tego koloru może wynosić najwyżej 1. Czerwona woda jest potrzebna kochankom, rodzi pożar zmysłów. Niewątpliwie napój w tym kolorze pili Tristan i Izolda. Jednak poziom koloru czerwonego również nie powinien być większy, niż 1. Woda o wysokim poziomie tego koloru (np. z jezior dystroficznych) nie jest woda pitną.
Woda koloru indygo nie nadaje się do picia, ponieważ indygo jest energią wysuszającą. Śnieg promieniuje istotnym poziomem indygo (I3-5). Ten, kto próbował kiedyś zaspokoić pragnienie śniegiem, wie, o czym mówię. Miska, z której koty nie chciały pić wody, ma proporcje boków 3:2, jej energia rodzima zawiera - między innymi - indygo i bardzo niewiele białego (I2 i Bmin).

Fioletowa woda jest trująca. Fioletowy przenosi zbyt wysoką energię (do 17.810 j. BSM), w stosunku do potrzebnej dla ciała fizycznego (do 8-9 tys. j. BSM). Np. ciężka woda ma wysoki poziom fioletowego, a także - podczerwieni (F5Pcz5). „Przesądy" o trujących własnościach wody, w której myto nieboszczyka, mają uzasadnienie. Woda ta jest fioletowa, jeżeli ciało myto wcześniej, niż ok. 5,5 godziny po ustaniu akcji serca. Tyle mniej więcej czasu odchodzi z ciała dusza, stąd fiolet. Później ciało promieniuje białym, bez udziału fioletowego. Problem ten omówię bardziej szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów. Pewien poziom fioletowego ma również woda święcona, zatem nie należy jej pić.

Woda a kolory-demony



Fot. 2 Fontanna w parku w Buchlovicach, Morawy Środkowe; fot. Jerzy Madej

Na fotografiach 1, 2 i 3 woda pokazuje trzy kolory-demony: szary, podczerwony i czarny, wszystkie o niskim poziomie promieniowania. Ultrafiolet nie jest pokazywany przez wodę; zarówno niski UF, jak i średni, wysoki oraz bardzo wysoki. Woda nie chroni przed Szatanem i Lucyferem, nie pokazuje bólu. Nie pokazuje także Pazura Jaguara[1)].

- Szary pokazuje woda uspokojona i nieruchoma; Sz: 0j. BSM.
- Podczerwony pokazuje woda płynąca z trudem; charakterystyczne dla Pcz są nitkowate glony; Pcz: 0j., 1j. BSM.
- Czarna woda ma powierzchnię całkowicie zarośniętą rzęsą: C: 0j., 1j. BSM.

Korytarze wodne i rzędy olszyn na wschodnim krańcu kompleksu leśnego Czarna Struga tworzą dość nietypową dla olsu strukturę (fot. 3). Woda pokazuje bardzo wysoki poziom koloru czarnego. Obecność tego koloru wiąże się z historią; są to tereny intensywnych działań wojennych w roku 1920. Sytuację poprawiają olsze czarne; ich rodzime promieniowanie charakteryzuje wysoki poziom żółtego, neutralizującego czarny.

Fot. 3 Korytarze stającego czasu w olsie przy Puszczy Słupeckiej, nadl. Drewnica (okolice Radzymina, na północ od Warszawy)

Woda w przyrodzie - wybrane aspekty

Rozpoznanie energii informacji jest pomocne w gospodarowaniu wodą - np. przy wyborze strategii i taktyki retencji wody, w oczyszczaniu wody. Wnioski z tego rozpoznania niekoniecznie muszą podobać się przyrodnikom. Na przykład, dążenie do renaturyzacji dolin cieków wodnych, czy bazowanie na pracy bobrów - skutkujące powstaniem zbiorowisk roślinnych, w których woda jest zasadniczo szara (jak np. olsy, łęgi) albo powodujące zalewy powierzchniowe - nie jest najlepszym działaniem z punktu widzenia uzyskania i utrzymania wody dobrej jakości. Wnioski niekoniecznie muszą podobać się architektom krajobrazu. Wszelkie sztuczne i jednocześnie uszczelnione zbiorniki wodne, naśladujące naturalne, pokazują kolor czarny w wodzie. Także różne modne rozwiązania wodne (np. wybetonowane kanały - drogi wodne), oprócz marnych notowań u przyrodników, słabo wypadają w kontekście badań energii informacji. Staranności wymaga projektowanie fontann - ustalenie sposobu lania wody (niezależnie od żartobliwego podtekstu...).

Wody interstycjalne (strefa hyporeiczna)

Strefa hyporeiczna to obszar mieszania się wód powierzchniowych i podziemnych. Jest przestrzenią, gdzie następuje mechaniczne, chemiczne i biologiczne filtrowanie wody. Zjawiska ekotonowe w ekologii wód podziemnych rozpoznawane są intensywnie od stosunkowo niedługiego czasu, od lat 90. XX w. (najwcześniejsze badania w strefie hyporeicznej pochodzą z połowy XX w.). Nieco danych można znaleźć w opracowaniach Wojciecha Puchalskiego, czy w kompendium Elżbiety Jekatierynczuk-Rudczyk.
Strefa hyporeiczna występuje powszechnie na terenach o dodatnim bilansie wodnym (przewadze opadu nad parowaniem). Okresowo lub sporadycznie - na terenach o bilansie ujemnym. Mieszanie się wód powierzchniowych i podziemnych uwarunkowane jest przepuszczalnością skał, budujących dno rzeki lub zbiornika wodnego, wielkością ich porów, prędkością przepływu wody w rzece, prędkością wód podziemnych, występowaniem zjawiska kolmatacji (uszczelniania się dna i brzegów przez wypełnianie porów osadów przepuszczalnych zawiesiną ilastą lub mułową wystepującą w wodzie). Wody hyporeiczne odróżniają się składem chemicznym i temperaturą oraz gradientem przestrzennym tych parametrów od wód powierzchniowych i właściwych wód podziemnych. Sposób funkcjonowania tego ekotonu zależy od związku wód podziemnych i powierzchniowych. Cieki i zbiorniki wodne mogą drenować wody podziemne (być zasilanymi przez te wody), zasilać wody podziemne (czyli infiltrować) lub nie wykazywać związku z wodami podziemnymi. Charakter tego związku może być zmienny. Np. rzeki generalnie mają charakter drenujący, ale przy wysokich stanach wód mogą infiltrować. Strefa hyporeiczna pełni funkcję buforową w stosunku do substancji biogennych. Jest miejscem ich retencji lub źródłem zasilania w biogeny wód powierzchniowych (= źródłem eutrofizacji wód). Jest także ośrodkiem transformacji biogenów (tu przykładem jest proces nitryfikacji - denitryfikacji związków azotu). Działanie strefy hyporeicznej jako bufora zależy od stosunku drenażu lub infiltracji.

Istotną rolę strefy hyporeicznej odzwierciedla energia informacji. Charakterystyczny dla wód interstycjalnych jest kolor radiestezyjny indygo; indygo nie jest właściwy dla wód podziemnych, a w wodach powierzchniowych pokazuje się rzadko[2)]. W zależności od czasu retencji wód w strefie hyporeicznej indygo ma poziom od 1 do 5; woda nabiera mniej lub więcej informacji w tym kolorze. Osady przepuszczalne bardziej drobnoziarniste i wolniej płynąca w rzece woda powodują dłuższy czas retencji wody w strefie hyporeicznej. Przypominam, że kolor indygo łączy informację, pokazuje czas.
Czas jest środowiskiem, w którym istnieje materia i życie w materii. Dobry czas tworzy dobre środowisko życia. Obecność energii w kolorze indygo wydaje się zatem niezbędna, łączenie informacji jest koniecznością. Całkiem na marginesie dodam, że równie interesująca jest w tym kontekście rola śniegu; kiedyś to zbadam bardziej szczegółowo... Energią współpracującą z indygo jest energia w kolorze zielonym. Zielony pokazuje, że połączenie informacji jest obecne.

Wody drenujące

Chodzi o wody podziemne wypływające na powierzchnię ziemi, zasilające zbiornik wodny lub zalewające dany obszar (doliny, obniżenia terenu). Poniżej omawiam kilka własnych obserwacji, dotyczacych takich wód i charakteryzuję je pod kątem energii informacji.
Pierwszy przykład zilustrowany jest na fotografiach 4 i 5, zrobionych we wrześniu 2010 roku. Podstolińska Struga jest prawobrzeżnym dopływem Liwy, w dorzeczu Dolnej Wisły (Powiśle). Drenuje porośniętą buczyną i in-

Fot. 4 Dolina Podstolińskiej Strugi powyżej Borowego Młyna, Powiśle, okolice Ryjewa
Fot. 5 Woda w dolinie Podstolińskiej Strugi - biała, zielona i niebieska

nym drzewostanem wysoczyznę morenową, część Pojezierza Iławskiego. Woda, wypełniająca nieckę doliny jest przejrzysta, zdatna do picia, smaczna. Promieniuje kolorem radiestezyjnym białym i zielonym, z dodatkiem niebieskiego i minimalnym udziałem szarego. Krajobraz doliny i przylegających doń Lasów Ryjewskich jest harmonijny, pogodny. Po południowej stronie doliny, na wysoczyźnie, znajduje się grodzisko.
Pamiętam wodę, która gromadziła się w piwnicy pod domem mojej Babci w Sarnowie, malutkim miasteczku w południowej Wielkopolsce. Piwnica ta, dostępna z pierwszego podwórza (Sarnowa ma niesłychanie ciekawy układ urbanistyczny, czy raczej - urbanistyczno-ruralistyczny) była w epoce przedlodówkowej jedynym pomieszczeniem zdatnym do przechowywania żywności: produkowanego we własnym gospodarstwie nabiału, przetworów, mięs obiadowych i ciast, w tym - moich ulubionych wówczas rolad biszkoptowych z kremem jajecznym. Woda w piwnicy była ładna - przejrzysta, chłodna, wypełniała kilkudziesiąt centymetrów ponad podłogę (jedzenie trzymano na półkach i schodkach prowadzących w głąb pomieszczenia). Obecna w piwnicy przez większą część roku, nie powodowała ani zapachu stęchlizny, ani zagrzybienia. Była niebieska (=dobre chłodzenie), biała (zachowanie świeżości) i zielona. Zielony, podobnie, jak w przypadku doliny Podstolińskiej Strugi, pokazuje obecność strefy hyporeicznej - połączenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Woda infiltrująca

Mam na myśli wodę, która z powierzchni ziemi przesiąka w głąb i zasila wody podziemne. Rozgladając się tu i ówdzie w terenie, nie zanotowałam przypadku wody, która by wyłącznie infiltrowała. Raczej związek wód powierzchniowych i podziemnych był mieszany, ze sporym udziałem drenażu. Oczywiście, nie prowadziłam wyłacznie badań wód, obserwowałam i rozpoznawałam energię informacji różnych „okoliczności przyrody", dlatego zapewne nie mogę podać zbadanego przeze mnie przypadku wody wyłącznie infiltrującej.
Przykładem wody zielonej, która infiltruje, ale w nieco wiekszym stopniu drenuje wody podziemne, jest woda gromadząca się okresowo pomiędzy wysokimi bruzdami w lesie koło szpitala w Drewnicy, obok bagna (Ząbki k. Warszawy). Pomiar energii informacji, wykonany jesienią 2010, wskazuje nastepujący poziom kolorów radiestezyjnych: Z3-4Ż1-2N2-3SzminBmin-1P1 oraz poziom promieniowania E:8.990j. BSM. O infiltrowaniu wody i istnieniu strefy hyporeicznej mówią kolory żółty i zielony. Niebieski i zielony wskazują na związek drenażu. Należy zwrócić uwagę na współwystępowanie kolorów zielonego i żółtego oraz zielonego i niebieskiego. Infiltracja i drenaż mają miejsce w warunkach istnienia dobrego połączenia informacji między wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Cechy poziomu promieniowania pokazują pięć smoczych kolorów: Cz, P, Ż, Z, N - tzw. Pięciosmoka[3)].

Woda w zbiornikach słabo przepuszczalnych i szczelnych

Język odpychania jest czerwony. Czerwony tworzy barierę, granicę (odpycha, jest w tym akcja). Woda w zbiornikach lub ciekach na podłożu słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym (np. iłach, glinach ciężkich) promieniuje istotnym poziomem czerwonego. Przykład olsu w Kręckim Ługu, pokazanego na fotografii 1 - w kwietniu 2010 woda charakteryzowała się następującą energią: Cz5-6N2-3Sz6B5Ż1Zmin; Sz: 0j.(10%), 1j. (50%), 2j. (40%); E: 6.632j. BSM. Woda w olsie pochodzi z napływu gruntowego (niebieski) i z opadu lub dopływu powierzchniowego (biały). Strefa hyporeiczna prawdopodobnie jest szczątkowa. Prawie nie istnieje połączenie informacji (jakieś jednak jest, choćby okresowe - poprzez rzekę lub wody gruntowe). Charakterystyczny dla olsu brak wyraźnego przepływu i jednocześnie bardzo słaba wymiana z wodami podziemnymi powodują stagnację wody, stąd silne i o niskim poziomie promieniowanie w kolorze szarym. Cechy poziomu promieniowania pokazują Pazur Jaguara[1)].

Nieco inna sytuacja występuje w przypadku zbiorników sztucznych uszczelnionych, naśladujących formy naturalne, w których wymuszony jest przepływ wody. Przykładem są tzw. oczka wodne ze „źródełkami" w ogrodach, czy system odwodnienia części Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, bazujący na przebudowanych i uszczelnionych starorzeczach oraz fosach dawnego Fortu X (fosy faktycznie przypominają starorzecza). Pomiar radiestezyjny dla wody w fosie Augustówka, jak na zdjęciu 6, EUAIO: C3-4Pmin-1N1B1-2Pcz1Szmin-1Cz6FminŻmin; C: 0j. (ok. 10%), 1j. (50%), 2j. (10-15%), 3j. (25-30%); E: 7.231j. BSM. Woda napływa tu systemem rur od separatorów, zbierających wodę z jezdni; krąży w ciągu fos i starorzeczy w systemie zamkniętym, grawitacyjno-pompowym z możliwym jednostronnym przelewem do Wisły. Energia informacji pokazuje także minimalny napływ i odpływ gruntowy (drobne nieszczelności wyłożonej folią fosy?) oraz słabe zasilanie przez opady (B, P). Zwraca uwagę istotny udział koloru czarnego o niskim poziomie promieniowania. Energia w tym kolorze (smutek) pojawia się w szczelnych zbiornikach, praktycznie - sztucznych tworach. Poziom czarnego jest wyższy w przypadku zbiorników naśladujących naturalne, niż np. w fontannach. Cechy poziomu promieniowania wody w fosie (E: 7231 j. BSM) pokazują Pazur Jaguara[1)].

Fot. 6 Fosa Augustówka na Łuku Siekierkowskim w Warszawie, uszczelniony odbiornik wód opadowych z Trasy Siekierkowskiej, zima 2004 roku

Czarna woda z fotografii 3. i czarna woda z fotografii 6. istotnie różnią się od siebie. Poziom promieniowania czarnego „historycznego" (fot. 3) wynosi 0j. lub 1 j. BSM; zerowy poziom dominuje, stanowi do 98% czarnej energii, poziom 1j. BSM to udział nie większy, niż 10%. W przypadku zbiornika szczelnego (fot. 6) 0j. BSM daje 5-10% energii, 1j. BSM - blisko 50%. Cechami energii zerowej są szary i czerwony (śmierć, odpychanie), cechami energii jedynkowej są pomarańczowy i biały (życie).

Czarny kolor radiestezyjny niesie ze sobą również woda powodziowa. Jest ona także bardziej lub mniej szara i podczerwona. EUAIO: C5-6Sz2-6Pcz4-5Pmin-1; Sz: 0j. (90%), 1j. (10%); C: 0j. BSM, Pcz: 0j., 1j. BSM (po 50%). W czasie powodzi infiltracja nie odgrywa w zasadzie żadnej roli, fakt ten odzwierciedla energia informacji.

Odchodząc na chwilę od badań wody, pokazanie połączenia informacji oraz odpychania i agresji dobrze ilustruje japońsko-francuski film „Ame agaru", reż Takashi Koizumi. Scena nocnej walki ronina Misawy Ihei z szermierzami ze szkół fechtunku promieniuje kolorem zielonym, wysokim UF i pomarańczowym (tak walczy ronin) przeciwko czerwonemu (walka szermierzy). Nie będę szczegółowo opisywać charakteru tej sceny, film jest znakomity i wart obejrzenia.

Retencja i oczyszczanie wody

Wygląda na to, że podobnie, jak krążenie materii, obieg informacji jest niezbędny. Zasada utrzymania przepływu informacji powinna być stosowana w projektowaniu i planowaniu układów związanych z wodą. Należy również dążyć do uzyskiwania wody o korzystnej energii informacji, tj. białej, zielonej, niebieskiej, pomarańczowej (poziom koloru w tej kolejności; dodam, że woda rzadko przenosi tylko jeden kolor). Wczytując się w artykuły W. Puchalskiego i E. Jekatierynczuk-Rudczyk oraz analizując energię informacji stwierdzam, że najlepszym z punktu widzenia podanych wyżej założeń jest układ, gdy woda infiltruje do wód podziemnych, a potem drenuje do wód powierzchniowych.

infiltracja → strefa hyporeiczna → wody podziemne →strefa hyporeiczna → drenaż do wód powierzchniowych

Zasadę tę potwierdza energia informacji, omówiona w poprzednim rozdziale oraz praktyka, np. działanie pól irygowanych (o czym piszę, analizując oczyszczanie wody). W projektowaniu systemów retencyjnych należy zatem ograniczyć spływ powierzchniowy i zalewy powierzchniowe, a wspomagać infiltrację i przepływ w formie wód podziemnych, do retencji nadmiaru wody w nieuszczelnianych zbiornikach lub ciekach, zasilanych przez drenowanie wód podziemnych. Sztuką jest nie tylko gromadzić wodę, ale także poruszyć ją, sprawić, że będzie biała (=czysta) oraz włączyć ją w obieg informacji (sprawić, by promieniowała zielonym).



Rys. 7 Teoretyczne rozwiązanie, wspomagające infiltrację zimą

Infiltracja i przepływ podziemny mogą być realizowane w formie drenażu francuskiego (kruszywa kamiennego owiniętego geowłókniną). I to zarówno w postaci ciągów drenarskich, jak i studni chłonnych. Metoda drenażu francuskiego wspomaga oczyszczanie wód infiltrujących i podziemnych, czego nie zapewniają otwarte rowy, zwłaszcza - uszczelnione. Za pomocą odpowiednich form drenażu można pomóc w infiltracji wody także zimą, w czasie odwilży. Teoretyczny przykład takiego rozwiązania pokazuję na rysunku 7. Zasadą jest tu uzyskanie najcieplejszych kolorów radiestezyjnych, powodujące szybsze topnienie śniegu i infiltrację wody roztopowej w warunkach terenowych, gdzie w czasie odwilży zacząłby dominować spływ powierzchniowy. Ciekawa jestem jego działania w praktyce!
Pomysł, przedstawiony na rysunku 7., pokazuje następujące kolory radiestezyjne: P5Ż1.

Na rysunku 8. pokazuję przykład wspomagania infiltracji i retencji wody opadowej w ogrodzie przydomowym o powierzchni ok. 0,18 ha, położonym na lekkim stoku. Zaprojektowane przeze mnie w roku 2008, a wykonane w 2009 linie powierzchniowego drenażu francuskiego mają za zadanie zbieranie wody opadowej i rozsączanie jej na rabaty. Tworzą jednocześnie ozdobną ścieżkę żwirową. Drenaż spełnia swoje funkcję, choć rok doświadczeń wskazuje, że miejscami powinien zostać wypłycony.

Rys. 8 Powierzchniowy drenaż francuski w projektowniu ogrodów

Oczyszczanie wody

Charakterystyczna energia informacji, towarzysząca wodzie zanieczyszczonej, to czarny kolor-demon oraz fioletowy smok bożrazi. Przykładem są ścieki komunalne z mieszkania w Ząbkach, przy ul. Drewnickiej 4/406, dnia 13.01.2011, EUAIO: Pmin-1C5-6Czmin; bożrazi: F5; C: 0j. (10-20%), 1j. (80-90%); F: 776.600 j. BSM. Cechy poziomu energii fioletowego smoka pokazują Pazur Jaguara. Taki układ energetyczno-informacyjny, tj. wysoki poziom niskiego czarnego i wysoki poziom fioletowego bożrazi, o cechach energii wskazujących Pazur Jaguara, mówi, że do oczyszczenia wody potrzebna jest energia w kolorze żółtym. Żółty jest komplementarny w stosunku do czarnego, neutralizuje go. Żółty i fioletowy z kolei są kolorami współpracującymi; jak podałam wyżej, fioletowy w opisanym przypadku wskazuje na *potrzebę* żółtego.
Dobre oczyszczanie ścieków komunalnych realizowane jest na polach irygowanych. System taki działa prawie od wieku pod Legnicą, w Dobrzejowie, na krawędzi Borów Dolnośląskich. Ścieki, rozlewane na polach, infiltrują (żółty!), są zbierane przez głębokie rowy, odprowadzane do stawów hodowlanych w Raszowej Małej.

Fot. 9 Raszowa Mała, jeden ze stawów hodowlanych, maj 2010

Woda w stawie pokazanym na zdjęciu 9. ma następującą energię informacji: EUAIO: Pmin-1Ż1N2-3B4-5Sz5Z1Czmin; bożrazi: F1; Sz:7788 j. BSM (szary ochronny). Cechy energii szarego oraz fioletowego smoka bożrazi pokazują Pięciosmoka. Fioletowy bożrazi w tej konfiguracji mówi, że opisana woda *była brudna*. Obecnie nadaje się do hodowli ryb, a także - do picia.

Ciekawym przykładem możliwości oczyszczania się rzeki jest Kaczawa[4)]. Góry i Pogórze Kaczawskie, przez które rzeka płynie w górnym biegu, zbudowane są w dużej mierze ze skał o własnościach paramagnetycznych (bazaltów). Z bazaltami często związane są miejsca o silnym promieniowaniu w kolorze żółtym i towarzyszącym mu promieniowaniu w kolorze zielonym, zwane Domami Aniołów. Sądzę, że paramagnetyzm bazaltów odzwierciedla w świecie materii ich energię informacji. Domy Aniołów łagodzą ekstremalne zjawiska atmosferyczne, takie, jak wichury oraz wspomagają oczyszczanie wód i powietrza. Bluszcz pospolity, wspinający się chętnie na drzewa, pozwala zobaczyć obecność tych energii na terenach żyznych. Domom Aniołów, ich rozpoznawaniu, cechom i degradacji poświęcę osobny artykuł.

Woda do kąpieli, woda do gaszenia pożaru, odporność na suszę

Dobre miejsce do urządzenia kąpieliska powinno się charakteryzować energią w kolorach pomarańczowym, białym i zielonym, poziomem promieniowania w granicach 7.000-8.000 j. BSM i regularnym czasem. Warunki te dotyczą zarówno terenu, jak i wody. Ważne jest położenie zbiornika wodnego (kierunek, w którym się rozciąga, fizjografia), kształt linii brzegowej zamulenie, cechy wody, zagospodarowanie i użytkowanie terenu, itd. Oczywiście, radiesteta może opisać dany zbiornik wodny za pomocą kolorów i poziomu energii (oraz poziomu czasu), ale sporo da się zobaczyć także bez oceny radiestezyjnej.
Zbiorniki wodne, rozciągające się od południa-południowego wschódu na północ-północny zachód promieniują kolorem pomarańczowym, białym, zielonym i niebieskim oraz minimalnie - żółtym z racji samego kierunku. Ten kierunek jest najlepszy. Dobra jest płynna, łagodna linia brzegowa, poszarpana - źle służy kąpielisku. Podłoże zbiornika powinno być przynajmniej częściowo przepuszczalne; istnienie połączenia informacji pokazuje kolor zielony. Korzystniejszy jest związek drenażu, niż infiltracji. Szczelne zbiorniki naśladujące naturalne słabo na-

dają się na kąpielisko. Kolmatacja - uszczelnienie dna i brzegów przez osady ilaste i mułowe również nie jest korzystna. Woda musi być w ruchu i natleniona (biały). Ładny, harmonijny, zadbany teren jest istotnym elementem dobrego miejsca do kąpieli.

Rynnowe jezioro Lednica rozciąga się z północy-północnego wschódu na południe-południowy zachód; w kierunku nie idealnym, lecz także dobrym na kąpieliska. Teren pokazuje kolor biały i Pięciosmoka. Nic dziwnego, że należy do obszarów najstarszego na ziemiach Polski osadnictwa.

Fot. 10 Północna część jez. Lednica o świcie, Pojezierze Gnieźnieńskie, czerwiec 2010

Czerwony jest niekorzystną energią dla kąpielisk. Nierówna, poszarpana linia brzegowa i osuwiska na zboczach wskazują na czerwony. Niski (zerowy) ultrafiolet pojawia się tu przez zaśmiecenie brzegów. Jest to również niepożądana energia. Podobnie, jak byłyby nią pozostałe kolory-demony: szary, czarny i podczerwony. W wodzie na zdjęciu 11. pokazuje się minimalny poziom szarego, nie ma Pcz i C.
Pojedyncze krzewiaste wierzby na brzegu wskazują na obecność energii w kolorach białym i niebieskim.

Fot. 11 Zalana wodą żwirownia w Bieniowicach pod Legnicą, maj 2010

Woda do gaszenia ognia

W energii informacji, charakteryzującej pożar, dominuje kolor podczerwony o zerowym poziomie promieniowania. Poza tym jest tu czerwony smok jedi oraz minimalny lub jedynkowy poziom koloru czarnego. Czerwony opisuje zapłon. Stąd wynikają pożądane własności energetyczno-informacyjne wody: powinna być biała. Biały jest kolorem komplementarnym dla podczerwonego, neutralizuje go. Jest także kolorem współpracującym z czerwonym. Zatem, pożar należy gasić wodą czystą. Woda do gaszenia ognia powinna też być zielona. Pokazanie, że istnieje połączenie informacji, jest niezbędne także w tym przypadku. Poziom koloru zielonego nie musi być wysoki, minimalny lub jedynkowy wystarcza. Zielony można uzyskać stosując mgłę, która jest (między innymi) zielona. Dobrze jest gasić pożar bardzo rozpyloną wodą. Kilka lat temu czytałam o bardzo skutecznym polskim urządzeniu, używającym mgły wodnej i bardzo małej ilości wody do gaszenia. Rozpoznanie energii informacji potwierdza to rozwiązanie projektowe.
Najskuteczniejsza w gaszeniu ognia jest woda biała i zielona o cechach niebieskich. Białym i zielonym smokom jedi towarzyszą w tym przypadku bożrazi niebieskie. Bardzo ciekawe zjawiska może powodować woda biała i zielona o cechach niebieskich i indygo (białe jedi oraz bożrazi N i I). Pojawiałby się w tym przypadku samozapłon i jednoczesne wygaszanie się ognia.

Odporność na suszę

O odporności na suszę decyduje obecność kolorów radiestezyjnych niebieskiego, indygo i białego. Umiejętność poboru wody w niesprzyjających warunkach pokazuje kolor niebieski w rodzimym promieniowaniu gatunku lub danej rośliny (albo w cechach rożka czasu[5)]). Odporność na wysychanie natomiast pokazuje indygo w rodzimym promieniowaniu lub cechach rożka czasu; w mniejszym stopniu - także biały. Agrotechniczną metodą, ułatwiającą roślinom życie w niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych, jest zastosowanie mączki bazaltowej. Mączki bazaltowej używa się do nawożenia roślin; zachęcające są także wyniki badań przyrodniczych na terenach wytworzonych ze skał bazaltowych (raport W. Puchalskiego z Indii). Rodzimą energię bazaltu przedstawiam poniżej. EUAIO: Ż4-5Zmin-1I2-4Czmin-1B1; bożrazi: N2-3, cechy rożka czasu pokazują m.in. niebieski.
Odporność roślin na suszę można także zwiększyć, projektując formy, które promieniują kolorem niebieskim.

Przypisy

1) Pazur Jaguara to relacja (idea) czterech kolorów-demonów. Więcej napiszę o tym w osobnym artykule, jak uporządkuję wiedzę na ten - na razie słabo rozpoznany przeze mnie - temat.
2) Indygo pokazuje się w wodach płynących ze wschodu na zachód. Tworzy specyficzne układy energii informacji, które odzwierciedlają się także w badaniach przyrodniczych (przykład rzeki Narmada, opisany przez W. Puchalskiego z Indii). Problem przekracza zakres niniejszego artykułu, omawiać tę sprawę będę, pisząc na temat czasu.
3) Pięciosmok, czyli pięć kolorów smoczych: Cz, P, Ż, Z, N tworzy układ energetyczny bardzo sprzyjający osadnictwu, ogólnie - życiu i jego ochronie. Miejsca tradycyjnie od dawna zasiedlone pokazują na ogół Pięciosmoka.
4) Informacje na temat badań terenów o własnościach paramagnetycznych zawarte są w raporcie W. Puchalskiego z Indii. Mówiąc o Kaczawie, nawiązuję do informacji o oczyszczaniu się rzeki, podanej przez Andrzeja Szlachetkę (przyrodnika badającego okolice Legnicy) w dyskusji z Wojciechem Puchalskim, przy okazji konferencji nt. zadrzewień w Sękocinie, w lisopadzie 2007 roku.
5) Poziom czasu danego ciała. Czasowi będzie poświęcony osobny artykuł.

Literatura

M. Eliade, *Kowale i alchemicy*, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, 2007
E. Jekatierynczuk-Rudczyk, *Strefa hyporeiczna. Jej funkcjonowanie i znaczenie*, w: Kosmos, tom 56, numer 1-2, 2007
l. Hilsberg, *Pola energii informacji - wprowadzenie, EUAIO*, http://ziele-zar.pl/?page_id=241
W. Puchalski, *Kod siedliska: 3260-1. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników*, http://www.wigry.win.pl/siedliska/3260_1.htm
W. Puchalski, *The report from studies in India (December 2007 – January 2008)*, http://www.vedicsociety.org/pdf/report_somayagya_maheswar.pdf

---

●●●

Mircea Eliade pisze w *Kowalach i alchemikach* o kamieniu filozoficznym. Sięgając do dawnych tekstów i analizując ich przekaz, przedstawia symbol, kltóry jest powszechny, jest wszędzie, ale nikt go nie chce, ludzie gardzą nim. Sądzę, że, uniwersalny i wszechstronny *Lapis Philosophorum* jest świadomością.
Badam świat ducha poprzez jego odzwierciedlanie się w materii. Patrzę, analizuję, czytam, rozważam. Symbolem kamienia filozoficznego jest spirala; Światło-Świadomość pokazuje rozwijająca się spirala. Transmutacja metali za pomocą kamienai filozoficznego, prowadząca do otrzymania złota. wydaje się absurdalna. Pożądane przez ludzkość złoto, metal w istocie mało użyteczny, ma dość marne parametry energetyczno-informacyjne. Przeobrażenie duszy człowieka za pomocą świadomości prowadzi do wiedzy, poznania rzeczywistości. To wydaje mi się dużo ciekawszym celem.